



DAVERIK s.r.o.

daverik@seznam.cz

tel: 603 811 118

IČ: 06014771; DIČ:CZ06014771

Předmět: Cenová nabídka DAV250430 HM EVO vrata 2 - Aperto - 550L

Komu:	Pavel Riegger	Telefon:	603 577 914
Adresa:	Praha 7	E-mail:	Pavel.riegger@googlemail.com
Zpracoval:	Martina Švandelíková		734 459 285
Platnost:	30 dnů od vystavení		30. 4. 2025

Číslo poptávky:

Cenová nabídka - sekční garážová vrata TRIDO EVO- Aperto 550L

Křídlo:

vrata jsou ze zateplených sekcí sendvičového typu, **síla sekcí je 40mm.**

Plášť tvoří ocelový pozinkovaný plech s PUR pěnou.

Bezpečnostní zámky sekcí, vnitřní madlo.

Tento typ vrat zajišťuje dobrou tepelnou a zvukovou izolaci.

Barva: venkovní – stříbrná RAL 9006 – mikrodrážka – [lamela HM](#)
vnitřní – bílá

Kování: standardní kování - **EVO s nadpražím – 40 mm**
- boční prostor vpravo a vlevo min. 0 mm

Pohon:

Stropní motor SOMMER s nepohyblivým řetězem – velice tichý chod.

- **Aperto 550L**
- 550 L, šířka vrat max. 4000 mm, výška vrat max. 2350 mm
- extrémně tichý chod díky nepohyblivému řetězu, na němž se pohybuje motor
- delší životnost, jelikož dochází k menšímu zatížení převodovky.
- nouzový odblok – je možné odblokovat a zablokovat v každé pozici vrat
- určen pro otevírání sekčních, výklopných i křídlových vrat
- dálkový ovladač (2 kanálový)



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA GARÁŽOVÉ NĚMECKÉ POHONY SOMMER!!

DAVERIK s.r.o.

daverik@seznam.cz

tel: 603 811 118

IČ: 06014771; DIČ:CZ06014771

Ochrana

optimální ochrana při najetí vrat na překážku – zajištěná pomocí plně automatického načítání síly pohybu vrat.

Rozjezd a dojezd

měkký rozjezd a dojezd vrat, uživatelské nastavení částečného otevření, nebo možnost definovaného otevírání a zavírání.

Výpadek el. Energie

při výpadku je možno vrata nouzově odblokovat a zajistit vrata v jakékoliv pozici.

Dálkové ovládání

Dvoukanálový vysílač

Bezpečnostní prvky

pojistka přetržení pružin/ v ceně vrat/

Dálkový ovladač (2 kanálový)

- pro max. dvě aplikace
- prachotěsný kryt
- **790,-Kč/ks**



DAVERIK s.r.o.

daverik@seznam.cz

tel: 603 811 118

IČ: 06014771; DIČ:CZ06014771

Rozměr stavebního otvoru – vrata 2

Šířka – stavebního otvoru	2000	mm
Výška – stavebního otvoru	2305	mm
Nadpraží	40	mm

Sekční garážová vrata 1 ks – sekce HM	28.610,00
Příplatek – kování a provedení EVO	3.900,00
Motor + 2kanálový dálkový ovladač	5.520,00
Pojistky přetržení pružin	ZDARMA
Cena celkem	38.030,00
Sleva -5%	-1.901,00
Celkem po slevě	36.129,00
Barva – stříbrná RAL 9006	ZDARMA
<i>Varianta 2 – barva RAL 7005 – lakovna – příplatek 4.379,00 Kč panely</i>	<i>Není v ceně</i>
Provedení U-profilů – stříbrná RAL 9006	ZDARMA
<i>Varianta 2 – barva RAL 7005 – lakovna – příplatek 1.320,00 Kč U-profilů</i>	<i>Není v ceně</i>
EVO překrytí AL 50 mm stříbrná RAL 9006 (i příp. RAL 7005)	ZDARMA
Bumerang	230,00
Nouzový odblok á 620,00	620,00
Montážní rozpěrný profil C	1.020,00
Dálkový ovladač 2 kanálový navíc – 1ks á 790,00	790,00
Kotevní materiál	750,00
Montáž	4.900,00
Elektrozapojení	850,00 ZDARMA
Doprava a manipulace	590,00
Demontáž a likvidace původních vrat 2.900,00	Dle objednatele
Cena celkem za 1 ks bez DPH	45.029,00

DAVERIK s.r.o.


daverik@seznam.cz

tel: 603 811 118

IČ: 06014771; DIČ: CZ06014771

Náhled – vrata 2

HMEVO Vrata MIKROL HM - EVO



DAVERIK s.r.o.

daverik@seznam.cz

tel: 603 811 118

IČ: 06014771; DIČ: CZ06014771

Doplňky vrat:

Vnější nouzový odblok	620,00/ks
Optická závora	1.800,00
Větrací PVC mřížka 15 x 200 nebo 500 x 90	650,00/ks


Možnosti provedení osazení dvířek do vrat:

dveře vlevo

dveře uprostřed

dveře vpravo

dveře vedle vrat




Dvířka do vrat vč. zárubně se samozavíračem – standardní práh – 160mm	22.220,00
Dvířka do vrat vč. zárubně se samozavíračem – snížený práh 55mm – do šířky otvoru 4000mm	22.220,00
Dvířka do vrat vč. zárubně se samozavíračem – nízký práh 27mm – do šířky otvoru 3600mm – větší šířka = konzultace	27.240,00
Dveňní mikrosplínač – <u>nutný doplněk k dvířkům !!</u>	1.670,00
Práce – za montáž dvířek do vrat	1.650,00

Rozměry dvířek:

- šířka cca 640 - 900 mm (standard 850 mm), výška max. 2160 mm od podlahy
- rozměry dvířek jsou přímo odvislé od rozměru a povahy vrat

Dvířka ve vratovém křídle jsou standardně osazena samozavíračem a mikrosplínačem. Na přání lze dodat elektrozámek.





DAVERIK s.r.o.

daverik@seznam.cz

tel: 603 811 118

IČ: 06014771; DIČ:CZ06014771

Společnost DAVERIK s.r.o. si vyhrazuje právo provést před uzavřením zakázky její detailní technické prověření a v případě odchylek či technických nejasností oproti poptávce upravit ceny. V případě, že stavební připravenost nebude splňovat dohodnuté technické parametry, je dodavatel oprávněn objednateli účtovat vícepráce na úpravu svých výrobků, nebo náklady spojené s prostojem a dopravou pracovníků ve výši 450,00 Kč/hod. na osobu a 16,00 Kč/km.

Cena neobsahuje:

- elektrorevizi
- připojení uzemnění nebo hromosvodu
- mytí stínící techniky
- zařízení staveniště

V případě dělené montáže nebo díla probíhajícího v delším časovém úseku, je po skončení měsíce/dílčí montáže objednatel povinen písemně odsouhlasit rozsah realizovaných prací v pracovním výkazu nebo stavebním deníku a spol. DAVERIK s.r.o. je oprávněna vystavit dílčí fakturu.

Dodavatel si vyhrazuje právo na úpravu ceny díla po vlastním zaměření a prohlídce díla, stavby.

Využijte bezplatnou návštěvu našeho technika.

Jelikož se jedná o výrobu na míru, bude požadována peněžní záloha. V případě prodeje zboží bez montáže bude účtována záloha ve výši 100%.

Cena je uvedeny včetně zaměření, montáže a dopravy.

Cena je uvedena bez DPH. Tato bude účtována dle platných předpisů.

Pro konzultaci a v případě jakýchkoliv nejasností volejte na telefonní číslo

603 811 118

S pozdravem

Martina Švandelíková

6.5.2025



DAVERIK s.r.o.

daverik@seznam.cz

tel: 603 811 118

IČ: 06014771; DIČ:CZ06014771

Předmět: Cenová nabídka DAV250430 HM EVO vrata 3 - Aperto - 550L

Komu:	Pavel Riegger	Telefon:	603 577 914
Adresa:	Praha 7	E-mail:	Pavel.riegger@googlemail.com
Zpracoval:	Martina Švandelíková		734 459 285
Platnost:	30 dnů od vystavení		30. 4. 2025

Číslo poptávky:

Cenová nabídka - sekční garážová vrata TRIDO EVO- Aperto 550L

Křídlo:

vrata jsou ze zateplených sekcí sendvičového typu, **síla sekcí je 40mm.**

Plášť tvoří ocelový pozinkovaný plech s PUR pěnou.

Bezpečnostní zámky sekcí, vnitřní madlo.

Tento typ vrat zajišťuje dobrou tepelnou a zvukovou izolaci.

Barva: venkovní – stříbrná RAL 9006 – mikrodrážka – [lamela HM](#)
vnitřní – bílá

Kování: standardní kování - **EVO s nadpražím – 40 mm**
- boční prostor vpravo a vlevo min. 0 mm

Pohon:

Stropní motor SOMMER s nepohyblivým řetězem – velice tichý chod.

- **Aperto 550L**
- 550 L, šířka vrat max. 4000 mm, výška vrat max. 2350 mm
- extrémně tichý chod díky nepohyblivému řetězu, na němž se pohybuje motor
- delší životnost, jelikož dochází k menšímu zatížení převodovky.
- nouzový odblok – je možné odblokovat a zablokovat v každé pozici vrat
- určen pro otevírání sekčních, výklopných i křídlových vrat
- dálkový ovladač (2 kanálový)



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA GARÁŽOVÉ NĚMECKÉ POHONY SOMMER!!

DAVERIK s.r.o.

daverik@seznam.cz

tel: 603 811 118

IČ: 06014771; DIČ:CZ06014771

Ochrana

optimální ochrana při najetí vrat na překážku – zajištěná pomocí plně automatického načítání síly pohybu vrat.

Rozjezd a dojezd

měkký rozjezd a dojezd vrat, uživatelské nastavení částečného otevření, nebo možnost definovaného otevírání a zavírání.

Výpadek el. Energie

při výpadku je možno vrata nouzově odblokovat a zajistit vrata v jakékoliv pozici.

Dálkové ovládání

Dvoukanálový vysílač

Bezpečnostní prvky

pojistka přetržení pružin/ v ceně vrat/

Dálkový ovladač (2 kanálový)

- pro max. dvě aplikace
- prachotěsný kryt
- **790,-Kč/ks**



DAVERIK s.r.o.

daverik@seznam.cz

tel: 603 811 118

IČ: 06014771; DIČ:CZ06014771

Rozměr stavebního otvoru – vrata 3

Šířka – stavebního otvoru	2440	mm
Výška – stavebního otvoru	2285	mm
Nadpraží	40	mm

Sekční garážová vrata 1 ks – sekce HM	30.070,00
Příplatek – kování a provedení EVO	3.900,00
Motor + 2kanálový dálkový ovladač	5.520,00
Pojistky přetržení pružin	ZDARMA
Cena celkem	39.490,00
Sleva -5%	-1.974,00
Celkem po slevě	37.516,00
Barva – stříbrná RAL 9006	ZDARMA
<i>Varianta 2 – barva RAL 7005 – lakovna – příplatek 5.296,00 Kč panely</i>	<i>Není v ceně</i>
Provedení U-profilů – stříbrná RAL 9006	ZDARMA
<i>Varianta 2 – barva RAL 7005 – lakovna – příplatek 1.320,00 Kč U-profilů</i>	<i>Není v ceně</i>
EVO překrytí AL 50 mm stříbrná RAL 9006 (i příp. RAL 7005)	ZDARMA
Bumerang	230,00
Nouzový odblok á 620,00	620,00
Montážní rozpěrný profil C	1.020,00
Dálkový ovladač 2 kanálový navíc – 1ks á 790,00	790,00
Kotevní materiál	750,00
Montáž	4.900,00
Elektrozapojení	850,00 ZDARMA
Doprava a manipulace	590,00
Demontáž a likvidace původních vrat 2.900,00	Dle objednatele
Cena celkem za 1 ks bez DPH	44.416,00

DAVERIK s.r.o.


daverik@seznam.cz

tel: 603 811 118

IČ: 06014771; DIČ: CZ06014771

Náhled – vrata 3

HMEVO Vrata MIKROL HM - EVO



DAVERIK s.r.o.

daverik@seznam.cz

tel: 603 811 118

IČ: 06014771; DIČ: CZ06014771

Doplňky vrat:

Vnější nouzový odblok	620,00/ks
Optická závora	1.800,00
Větrací PVC mřížka 15 x 200 nebo 500 x 90	650,00/ks


Možnosti provedení osazení dvířek do vrat:

dveře vlevo

dveře uprostřed

dveře vpravo

dveře vedle vrat




Dvířka do vrat vč. zárubně se samozavíračem – standardní práh – 160mm	22.220,00
Dvířka do vrat vč. zárubně se samozavíračem – snížený práh 55mm – do šířky otvoru 4000mm	22.220,00
Dvířka do vrat vč. zárubně se samozavíračem – nízký práh 27mm – do šířky otvoru 3600mm – větší šířka = konzultace	27.240,00
Dveřní mikrospínač – <u>nutný doplněk k dvířkům !!</u>	1.670,00
Práce – za montáž dvířek do vrat	1.650,00

Rozměry dvířek:

- šířka cca 640 - 900 mm (standard 850 mm), výška max. 2160 mm od podlahy
- rozměry dvířek jsou přímo odvislé od rozměru a povahy vrat

Dvířka ve vratovém křídle jsou standardně osazena samozavíračem a mikrospínačem. Na přání lze dodat elektrozámek.





DAVERIK s.r.o.

daverik@seznam.cz

tel: 603 811 118

IČ: 06014771; DIČ:CZ06014771

Společnost DAVERIK s.r.o. si vyhrazuje právo provést před uzavřením zakázky její detailní technické prověření a v případě odchylek či technických nejasností oproti poptávce upravit ceny. V případě, že stavební připravenost nebude splňovat dohodnuté technické parametry, je dodavatel oprávněn objednateli účtovat vícepráce na úpravu svých výrobků, nebo náklady spojené s prostoje a dopravou pracovníků ve výši 450,00 Kč/hod. na osobu a 16,00 Kč/km.

Cena neobsahuje:

- elektrorevizi
- připojení uzemnění nebo hromosvodu
- mytí stínící techniky
- zařízení staveniště

V případě dělené montáže nebo díla probíhajícího v delším časovém úseku, je po skončení měsíce/dílčí montáže objednatel povinen písemně odsouhlasit rozsah realizovaných prací v pracovním výkazu nebo stavebním deníku a spol. DAVERIK s.r.o. je oprávněna vystavit dílčí fakturu.

Dodavatel si vyhrazuje právo na úpravu ceny díla po vlastním zaměření a prohlídce díla, stavby.

Využijte bezplatnou návštěvu našeho technika.

Jelikož se jedná o výrobu na míru, bude požadována peněžní záloha. V případě prodeje zboží bez montáže bude účtována záloha ve výši 100%.

Cena je uvedeny včetně zaměření, montáže a dopravy.

Cena je uvedena bez DPH. Tato bude účtována dle platných předpisů.

Pro konzultaci a v případě jakýchkoliv nejasností volejte na telefonní číslo

603 811 118

S pozdravem

Martina Švandelíková

6.5.2025